



TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR PANASONIC LCD 32 TH-32LRV30 CON BASE (CLINICA)	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento
TELEVISOR SAMSUNG 55 SMART LED	EQUIPO DE TELECOMUNICACION COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo funcionando en optimas condiciones esta en un plan de mantenimiento su estado actual es bueno y su costo actual estaria en 700.000
ELECTROBISTURY MARCA VALLEYLAB MODELO FORCE 2 (CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo funcionando deterioro normal en su carcaza por uso tiene un programa de mantenimiento y metrologia cuenta con todas sus funciones de trabajo su estado actual es bueno.
MAQUINA DE ANESTESIA CON ACCESORIOS	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su tecnologia no cumple con las exigencias de normatividad vigente desgaste es normal de uso su estado actual es bueno
DESFIBRILADOR MONITOR CON MARCAPASOS Y ACCESORIOS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo funcionando su deterioro de cartcaza normal por limpieza y desinfeccion esta en un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
INCUBADORA CERRADA	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente.
SUCCIONADOR QUIRURGICO CON BASE - 1240 TH	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y su desgaste es normal de uso su estado actual es bueno.
PINZA MACHA (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
SEPARADOR O SULLIVAN O CONNORS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
SEPARADOR O SULLIVAN O CONNORS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
SEPARADOR DE BALFOUR ADULTO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PERORADOR ELECTRICO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA GUBIA STILLE RUSKIN 23 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA GUBIA STILLE RUSKIN 23 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA MACHO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZAS KELLY CURVA DE 14 CM (32 UNIDADES) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA PEAN ROCHESTER RECTA DE 22 CM (13 UNIDADES) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZAS ALLIS INTESTINAL DE 19 CM. 4*5 (21 UNIDADES) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA BABCOCK 21CM (6 UNIDADES) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA BABCOCK DE 13 (17 UNIDADES) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA MIXTER DE 22 CM (8 UNIDADES) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
PINZA KERN 17 CM CON CREMALLERA (4 UNIDADES)	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
CINCEL MINI LAMBOTE DE 3, 4, 6, 8 MM (8 UNID) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
CINCEL MINI LAMBOTE DE 8, 10, 12, 15 MM (8 UNID) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
DILATADORES UTERINOS HEGAR (9 UNID) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
VALVA DE MAYO GRANDE (2 UNID) CLINICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Instrumental con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es malo. Se reemplazo
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE REVCO MOD. REB 1204 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno su costo seria de 2.000.000
MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA SISMATEC (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Su funcionamiento es hidraulico requiere cambio normal de colchoneta por uso sus posiciones las efecuta la desventaja es su altura minima ya que su descenso total es 20 cms mas alto que las otras marcas esta incluida dentro de un plan de mantenimiento su estado actual bueno.
INCUBADORA A VAPOR SMALL 120 VOLT. REF:116 (CACE VILLA ROSARIO)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento su tecnologia a los ultimos que han salido es un poco atrasada desgaste es normal de uso su estado actual es excelente
INCUBADORA ATTEST AUTOREADER REF: 290 (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento su tecnologia a los ultimos que han salido es un poco atrasada desgaste es normal de uso su estado actual es excelente

MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE NGENUITY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos su costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad esta dentro de un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE NGENUITY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos su costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad esta dentro de un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE NGENUITY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos su costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad esta dentro de un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE NGENUITE (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos su costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad esta dentro de un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA MEDIX LU-6T (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento su estado actual es excelente
ASPIRADOR QUIRURGICO THOMAS MOD. 1240 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y su desgaste es normal de uso su estado actual es bueno
MONITOR FETAL EDAN INSTRUMENS F9 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado se han cambiado el transductor de toco por daño normal de uso tiene un programa de mantenimiento su estado actual excelente.
LAMPARA DE CALOR RADIANTE MEDIX MOD. SM-401 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado equipo se encuentra en un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual excelente
ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA THOMAS REF. 1240 (CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buen estado estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento su deterioro en carcaza es normal por la limpieza de desinfeccion que estos equipos se efectua su estado actual bueno y su costo seria de 150.000
ASPIRADOR QUIRURGICO MARCA THOMAS REF. 1240 (CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buen estado estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento su deterioro en carcaza es normal por la limpieza de desinfeccion que estos equipos se efectua su estado actual bueno y su costo seria de 150.000
ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES MARCA SCHILLER AT-1 (CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en regular estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento y metrologia deterioro normal en carcaza esterna por su limpieza y desinfeccion su estado actual regular
ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES MARCA SCHILLER (CLINICA - HOSPITALIZACION)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo ya fue dado de baja daño en tarjeta electronica cuyo costo es el vior del 70% del costo inicial del equipo por lo cual no se reparo y fue reemplazado este equipo por uno nuevo
CARRO DE PARO MODELO NACIONAL CON 5 BANDEJAS BLANCO (CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual malo. Reemplazado
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS CURVAS (CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS CURVAS (CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS RECTAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS RECTAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS CURVAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS CURVAS (CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS RECTAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LARINGOSCOPIO MARCA WELLCH ALLYN CON 3 HOJAS RECTAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
JUEGO DE CINCELES PLANOS (3) CLINICA - CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
CARRO DE PARO GILUZ CON DESFIBRILADOR INNOMED AID 200B (CLINICA - HOSPITALIZACIÓN)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en optimas condiciones de funcionamiento fue reparado por casa representante cambio de impresora y bateria recargable esta en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual bueno su deterioro de la carcaza normal por los elementos de limpieza y desinfeccion
INCUBADORA DE TRASPORTE PREMATUROS MARCA MEDIX (CLINICA - CIRUGIA 2)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en optimas condiciones de funcionamiento su uso es poco dada la complejidad de la clinica. Tiene programa de mantenimiento y metrologico estado actual excelente
EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA PARA CORTE Y COAGULACIÓN ALSA (CLINICA - CIRUGIA 2)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buen estado de funcionalidad con desgaste normal por trabajo pero sus circuitos electronicos no han sido reparados esta en un plan de mantenimiento y metrologia su estado es bueno

LAMPARA DE CIRUGIA RODABLE MARCA ST.FRANCIS (CLINICA - CIRUGIA 2)	EQUIPO MEDICO COSTO	Presenta desgaste normal por uso dadas la temperatura que en ella se produce por el valor de watiage de las lamparas pero de doble satellite facilitando su funcionalidad tiene plan de mantenimiento preventivo su estado es bueno
MESA DE CIRUGIA ELECTROHIDRAULICA ST. FRANCIS (CLINICA - CIRUGIA2)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo que su estado de funcionalidad esta limitado por tecnologia y su uso es como mesa ginecologica fija sin ningun movimiento ni facil traslado po no poder retirar seguro electrico su costo puede ser de 12.000.000 estado regular
LAMPARA DE CIRUGIA DOBLE BRAZO ST. FRANCIS ST. FOCUS 10D (CLINICA-CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo que presenta desgaste normal por la temperatura que maneja en sus partes internas donde se ubica la lamparas esta dentro de un programa de mantenimiento su estado actual es bueno
MESA PARA BALANZA PESA BEBE (CLINICA - SALA DE PARTOS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
EQUIPO PARA MEDICION DE SIGNOS VITALES WELCH ALLYN (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando solo para toma tension adultos su desgaste normal por uso muestran deterioro normal en carcaza esta en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual regular
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en regular estado dado las caidas que sufre el oftalmo los lentes se corren variando el haz de luz y no permiten una vision buena en fondo de ojo su estado regular se encuentra en plan de mantenimiento
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en regular estado dado las caidas que sufre el oftalmo los lentes se corren variando el haz de luz y no permiten una vision buena en fondo de ojo su estado regular se encuentra en plan de mantenimiento
BALANZA CON TALLIMETRO MARCA HEALTH O METER (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 80.000
SUCCIONADOR PORTATIL THOMAS REF. 1630 (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buen estado estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento su deterioro en carcaza es normal por la limpieza de desinfeccion que estos equipos se efectua su estado actual bueno
SUCCIONADOR PORTATIL THOMAS REF. 1630 (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en regular estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual regular
SUCCIONADOR PORTATIL THOMAS REF. 1630 (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en regular estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual regular
SUCCIONADOR PORTATIL THOMAS REF. 1630 (CLINICA METROPOLITANA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en regular estado de funcionamiento desgaste normal de uso esta en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual regular
MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE MOD. NGENUITY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos su costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad esta dentro de un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE MOD. NGENUITY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos su costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad esta dentro de un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
MONITOR CON CAPNOGRAFIA Y AGENTES ANESTESICOS CRITICARE (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su funcionamiento es bueno requiere calibracion por parte de representante con gas para ajustar parametros, tiene programa de mantenimiento su estado es bueno
TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL EDAN MS3-31527 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Transductores que por su uso ya fueron dados de baja no se encuentran en servicio vida util cumplida. Se reemplazo
TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL EDAN MS3-31527 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Transductores que por su uso ya fueron dados de baja no se encuentran en servicio vida util cumplida. Se reemplazo
MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE INGENUITY (CLINICA-CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su estado es bueno su funcionamiento es de parametros basicos vsu costo es alto con relacion a los valores de monitor de actualidad
TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED WELCH ALLYN C/ BLANCO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 50.000
TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED WELCH ALLYN C/ BLANCO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 50.000
TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED WELCH ALLYN C/ BLANCO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 50.000
PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO 5 Y 10 UL BOECO (2) (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 70.000

PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO 50 Y 100 UL BOECO (2) (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 70.000
BALA DE OXIGENO PORTATIL 682 LT AIR IMETAN (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Cilindros en buen estado ya que se le han venido efectuando las pruebas de acuerdo a su programacion por parte de la empresa encargada del suministro de oxigeno su estado actual bueno su deterioro externo por uso su valor seria de 150.000
BALA DE OXIGENO PORTATIL 682 LT AIR IMETAN (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Cilindros en buen estado ya que se le han venido efectuando las pruebas de acuerdo a su programacion por parte de la empresa encargada del suministro de oxigeno su estado actual bueno su deterioro externo por uso su valor seria de 150.000
BALA DE OXIGENO PORTATIL 682 LT AIR IMETAN (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Cilindros en buen estado ya que se le han venido efectuando las pruebas de acuerdo a su programacion por parte de la empresa encargada del suministro de oxigeno su estado actual bueno su deterioro externo por uso su valor seria de 150.000
CAMILLA METALICA CON RODACHINES Y DOS BARANDAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CAMILLA METALICA CON RODACHINES Y DOS BARANDAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CAMILLA METALICA CON RODACHINES Y DOS BARANDAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CAMILLA METALICA CON RODACHINES Y DOS BARANDAS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CUNA METALICA NEONATAL PARA SALA DE MATERNIDAD (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CUNA METALICA NEONATAL PARA SALA DE MATERNIDAD (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CUNA METALICA NEONATAL PARA SALA DE MATERNIDAD (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
CAMILLA METALICA FIJA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deterioro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual regular
INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGIA EN ACERO HADEO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA EN ACERO DIMEDA (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LENTE DE 0° DE 10 MM X 310 MM AUTOCALVAVLE LA PARADOSCOPIA (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buen estado de funcionalidad ya fue reparado por firma especialidad en esta clase de equipos su estado bueno.
INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA PARADOSCOPIA (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
INSTRUMENTAL O EQUIPO PARA CIRUGIA VASCULAR (CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
INSTRUMENTAL MEDICO PARA CIRUGIA VASCULAR (CIRUGIA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
RODILLO PARA MOVILIZAR PACIENTES K-104 KRAMER (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con deterioro normal por uso su limpieza y desinfeccion deteriora la calidad de los rodillos y los rodamientos
ATRIL PORTA SUERO CROMADO CON RUEDAS R/M-020 (5)(CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con deterioro normal por uso su limpieza y desinfeccion deteriora la calidad del cromado. Se reemplazo
ATRIL PORTA SUERO CROMADO CON RUEDAS R/M-020 (5)(CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con deterioro normal por uso su limpieza y desinfeccion deteriora la calidad del cromado. Se reemplazo
MESA DE MAYO METALICA CROMADA REF:M-134 (2) (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
LAMPARA DE CALOR RADIANTE REF. SR3 ROSCH (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su funcionamiento es bueno pero su tecnologia comparado con otras marcas su valor es menor al pendiente por depreciar
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN MINDRAY REF. M8 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN MINDRAY REF. M8 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente
MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN MINDRAY REF. M8 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente
MONITOR FETAL EDAN MINDRAY REF. F3 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado se han cambiado el transductor de toco por daño normal de uso tiene un programa de mantenimiento su estado actual excelente.

MONITOR FETAL EDAN MINDRAY REF. F3 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado se han cambiado el transductor de toco por daño normal de uso tiene un programa de mantenimiento su estado actual excelente.
DESFIBRILADOR CARDIACO MINDRAY BENEHEART D6 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en optimas condiciones de funcionamiento con todos sus accesorios para su funcionalidad presenta necesidad de cambio de bateria recargable esta incluido dentro de un programa de mantenimiento y metrologico su estado es excelente
ECOGRAFO PORTATIL MINDRAY DP220 CON IMPRESORA SONY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en optimas condiciones de funcionamiento con transductor convex y transvaginal tiene un programade mantenimiento su estado actual es excelente
ASPIRADOR DE ALTA SUCCION SMAF REF. XY980D (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento su estado actual es bueno
ASPIRADOR DE ALTA SUCCION SMAF REF. XY980D (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento su estado actual es bueno
MAQUINA DE ANESTESIA WATO REF. EX55 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo que se le han efectuado los mantenimientos y su funcionalidad y seguridad es de equipo nuevo no se a reparado pasa las pruebas de fabrica tiene plan de mantenimiento y metrologia estado excelente
VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE NEWPOR HT-70 PLUS (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo que presenta reparacion y se encuentra fuera de la institucion por daños que su valor es muy elevado con relacion a precios actuales del mercado estado en reparacion
TORRE DE LAPAROSCOPIA MARCA TEKNO, MONITOR SONY, PROCESADOR DE IMAGEN (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo en funcionamiento con mantenimientos preventivos realizados por casa representante de la marca efectuando calibraciones y verificando su funcionalidad
INCUBADORA CERRADA DOBLE PARED MEDIX NATAL CARE BX (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en optimas condiciones de funcionalidad de tecnologia de punta con cupula tipo vientre materno y dos controles de oximetria para gemelar tiene plan de mantenimiento y metrologia su estado es excelente
EQUIPO CRIOCAUTERIO WALLACH MOD. LLCO2 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando con reparaciones normales en su mango de electrodo activo por uso tiene un programa de mantenimiento su estado actual regular
MONITOR DE SIGNOS VITALES, AGENTES ANESTESICOS Y CAPNOGRAFIA MINDRAY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	por trabajo el modulo de agentes anestesicos esta fuera de servicio lo que hace un monitor de parametros basicos y su valor disminuye notablemente, tiene plan de mantenimiento no se envio a reparacion el modulo por costos pero tiene programa de metrologia su estado es regular
DINAMAP DE PRESION NO INVASIVA FUNCIONES AUTOMATIZADAS MINDRAY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buen estado de funcionamiento cuenta con un programa de mantenimiento y metrologia demuestra que sus parametros estan dentro de lo mandado por el fabricante su estado actual es bueno
DINAMAP DE PRESION NO INVASIVA FUNCIONES AUTOMATIZADAS MINDRAY (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buen estado de funcionamiento cuenta con un programa de mantenimiento y metrologia demuestra que sus parametros estan dentro de lo mandado por el fabricante su estado actual es bueno
AGITADOR DE MAZZINI UNIVERSAL BOECO REF. 8059100 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente
CENTRIFUGA DE 12 TUBOS O SEROFUGA CLAY ADAMS REF. 420352 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	su funcionalidad es buena pero su uso y por el trabajo con elementos bastantes dañinos deterioran su interior depreciando bastante el equipo se encuentra en un programa de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno
BAÑO SEROLOGICO MEMMERT ALEMAN REF. WNB-7 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente
BAÑO SEROLOGICO MEMMERT ALEMAN REF. WNB-7 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es excelente
VAINA TROCAR 1 GRIFO LONG 95MM X 5.5MM (CLINICA )	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
VAINA TROCAR, SOLA LONGITUD DE TRABAJO 1 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
REDUCTOR DE TODOS LOS TROCARES METALICO (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
PINZA AGARRE TRAUMATICA 330MM X 5MM (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
TROCAR OBLICUO DESMONTABLE 5.5MM X 160M (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
PINZA GF FUNDUS DIENT CREMALL 5MM X 330 M (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
TROCAR 11MM (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
VALVULA SILICONA TROCAR LIGERO 6MM (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
CAPUCHONES PARA TROCAR 10 MM (10) Y DE 5MM (10) (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
VAINA TROCAR 1 GRIFO LONG 95MM X 5.5MM (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular
VAINA TROCAR, SOLA LONGITUD DE TRABAJO 1 (CLINICA)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un uso de acuerdo al programa de cirugia su estado es regular

INCUBADORA 21005 J J	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo en buen estado de funcionamiento su tecnologia es buena esta dentro de un plan de mantenimiento su estado actual excelente
INFUSOR A PRESION DE SOLUCIONES REF5270150628738	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MONITOR SIGNOS VITALES BASICO IMEC 8	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
SEPARADOR ABDOMINAL OSULLIVAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MEZEBAUM TIJERA RECTAS MM 33CM (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
TORNIQUETE NEUMATICO REF 5255 RIESTER	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
DOPPLER FETAL SONOTRAX REF 5255 EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DOPPLER FETAL SONOTRAX BASIC A EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DOPPLER FETAL SONOTRAX BASIC A EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DOPPLER FETAL SONOTRAX BASIC A EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DOPPLER FETAL SONOTRAX BASIC A EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DOPPLER FETAL SONOTRAX BASIC A EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
MONITOR FETAL GEMELAR REF F3 EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DESCONGELADOR DE PLASMA REF PB100	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad con plan de mantenimiento su estado actual bueno
DESFIBRILADOR CON MARCAPASOS REF EL55020330	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES BENEHEART	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
LAMPARA CIELITICA DOS SATELITES HYLED 760760	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia estado excelente
MINITOR SIGNOS VITALES BASICO IMEC 8	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
MONITOR SIGNOS VITALES BASICO IMEC 8	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
ELECTROBISTURI DE ALTA FRECUENCIA DOS EN AA2415002	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
AUTOCLAVE 100 LT STE -L1P MANUAL	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
CONGELADOR DE PLASMA	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia estado excelente
MESA QUIRURGICA STANDAR HYBASE	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia estado excelente
MONITOR SIGNOS VITALES BASICO +21B1BPI IMEC	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
MONITOR SIGNOS VITALES BASICO 621BP IMEC	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
MAQUINA DE ANESTESIA MODULAR WATO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
MODULO AG/P MAQUINA ANESTESIA WATO 65-CFA56288738	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad se efectuo mantenimiento por garantia y se llevo a cabo el programa de metrologia estado excelente
ATRIL PORTASUERO PINTADO Y CROMADO (12 UNIDADES)	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno

CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
CAMILLA DE RECUPERACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos con deteriro normal en pintura por los elementos usados en limpieza estado actual bueno
PINZA KELLY HEMOSTATICA CURVA 14.5 CMS (20 UNIDADES)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA DE DISECCION CON GARRA 20 CMS -HADED (10 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA INSTESTINAL ALLIS 5X6 19 CMS REF 6412019 (20 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
FOERSTER PINZA PORTA ESPONJA ESTRIADA (10 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA RUSA DE DISECCION 20 CMS (4 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA HEANY P/HISTERECTOMIA 20 CMS 2 DIENTES (7)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ROCHESTER -PEAN CURVA 22 CMS (20 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA DE DISECCION CON GARRA 25CMS-HADEO (10UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MICRO-HARTMAN P/HEMOS CURVA (10 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MANGO PARA BISTURI No 4 HADEO (3 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MAYO TIJERA PARA TEJIDOS RECTA 14 CMS (20 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
CANULA P/SUCCION YANKAUER, PUNTA (6 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ALICATE P/CORTAR CLAVOS HASTA 6MM 47CM	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ALICATE P/RECORTAR CLAVOS HASTA 6MM 47 CMS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
METZEMBAUN TIJERA PARA TEJIDOS CURVA 20 (20 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA ALICATE DE PICO PLANO 14 CMS (21 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
STEVENS TIJERA TENOTOMIA CURVA (2 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
SEPARADOR ABDOMINAL OSSULIVAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
METZENBAUM-TIJERA PARA TEJIDOS RECTA (10 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
BACKHAUS PINZA DE CAMPO 15CMS HADEO (30 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
NOVAK CURETA/BIIOPSIA 23CMS 4MM (2 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE 23 CMS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MAYO HEGAR-PORTA AGUJAS 24CMS HADEO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA GUBIA STILLE-RUSKIN 23 CMS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA GUBIA STILLE-RUSKIN, 23 CMS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
LISTON PINZA 19 CMS CORTA P/h HUESOS RECTA (2)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE M-11	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA UTERINA CURVA 26CMS BOZEMANN (4 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ADSON PINZA HEMOSTATICA CVA (10 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ROCHESTER-PEAN CURVA	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PERFORADOR	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PERFORADOR	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
HEANY PINZA P/HISTERECTOMIA 20 CMS DIENTES	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
SEPARADOR ABDOMINAL OSULLIVAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
SEPARADOR ABDOMINAL OSULLIVAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
SEPARADOR ABDOMINAL OSULLIVAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
RIBBON SEPARADOR 65X3.30 MM MALEABLE	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MEZEBAUM TIJERA RECTAS MM 33CM (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MARYLAND PINZA CURVA , 5MM,330MM C/CIERRE (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA APLICA, CLIPS, MED Y LAR 10 MM (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
TUBO SUCCION 340 MMS, 5MM PERFOR LATER (LAPARO)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ELECTRODO MONOP FORMA L 5MM, 360MM LARGO (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno



CABLE MONO COMP VALLEYLAB 8MM EMP (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
TUBO DE CONEX REF 20400043 SET INSU ESTER (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA KELLY ATRAUMATICA (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
TROCARPUNTA PIRAMID 11 MM, (LAPAROS) ( 2 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
TROCARPUNTA PIRAM 5MM (LAPAROS) (2 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
CANULA TROCAR 11 MMM COMPLETA (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
CANULA TROCAR 5MM COMPLETA (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
REDUCTOR SILICONA 190 MM 10 5.5MM (LAPAROS) (2 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
KLLY PINZA 5MM DOBLE MOV 360MM LONG MANGO(LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
TIJERA GANCHO 5MMM, LONG 360,MM (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
CABLE ALTA FREC BIPO (LAPAROS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ROCHESTER -OCHSNER PINZA HEMOSTATICA (4UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ROCHESTER OCHSNER PINZA HEMOSTATICA (4 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
AGITADOR DE PLAQUETAS DE 15 UNDS 1019185	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
UNIDAD DE CALENTAMIENTO DE FLUIDOS RANGER TM	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MOSQUITO PINZA HEMOSTATICA CURVA 14 (10 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MAYO HEGAR PORTA -AGUJAS 20CMS (20UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE 23 CMS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE M-11	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
HOMBRE SOLO 18 CMS GRIP, ACERO INOXIDABLE	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
HOMBRE SOLO 18 CMS GRIP ACERO INOXIDABLE	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ALICATE P/CORTAR CLAVOS HASTA 6MM 47CM	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
BABCOCK PINZA INTESTINAL 20 CMS (6 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA ALLIS 5X6 24CMS (12 UND)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MAYO COLLINS SEPARADOR 15 CMS (4 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
SELLADORA HS 800 JJ	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo con un año de uso su estado excelente
EQUIPO STERRAD KIT DE VALIDACION	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo con mantenimiento por casa representante con plan metrologico por representante estado actual excelente
KIT ORTOLAT P/CIRUGIA DE ENCLAVAMIENTO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
KIT ORT TIBIA Y PERONE	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ACCESORIOS DE CIRUGIA GINECOLOGICA	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
CANULA ASP PUNCION AGUJ 330MM, 5MM	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA PARA FALSO GERMENES (6 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZ AHEMOSTATICA 18 CMS (4UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA HEMOSTATICA 28 CMS (4UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
PINZA DE DISECCION CON GARRA 12 CMS (6UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ESPEJULO RECTAL (2 UNDS)	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
LENTE 30 LAPAROSCOPICO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con un año de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
LARINGOSCOPIO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos recién adquiridos en excelente estado de funcionamiento luz tipo led de fibra optica
LARINGOSCOPIO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos recién adquiridos en excelente estado de funcionamiento luz tipo led de fibra optica
LARINGOSCOPIO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos recién adquiridos en excelente estado de funcionamiento luz tipo led de fibra optica
INFUSORES	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos recién adquiridos en excelente estado de funcionamiento
INFUSORES	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos recién adquiridos en excelente estado de funcionamiento
CABINA SEGURIDAD BIOLÓGICA 65V	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo recién adquirido en proceso de adecuación eléctrica para puesta en funcionamiento
ELECTROCARDIOGRAFO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo recién adquiriendo se encuentra en garantía de compra esta guardado mientras se defines su ubicación para la puesta en servicio
SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo para uso de paciente se encuentra en garantía de compra su estado excelente
SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo para uso de paciente se encuentra en garantía de compra su estado excelente
SILLA DE RUEDA ADULTO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo para uso de paciente se encuentra en garantía de compra su estado excelente



MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
MESA DE MAYO ACERO INOXIDABLE	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
SUCCIONADOR YX930D	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo de alta succion en garantia de compra y esta en servicio de procedimientos urgencias poco uso estado nuevo
TTRANSDUCTOR TOCO CADENCE	EQUIPO MEDICO COSTO	accesorio nuevo de toco para monitor fetal se encuentra en uso su estado excelente
TRANSDUCTOR TOCO CADENCE	EQUIPO MEDICO COSTO	accesorio nuevo de toco para monitor fetal se encuentra en uso su estado excelente
TOCO TRANSDUCTOR PARA MONITOR FETAL	EQUIPO MEDICO COSTO	accesorio nuevo de toco para monitor fetal se encuentra en uso su estado excelente
CHALECOS PLOMADOS	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento de proteccion radiologica su estado nuevo se encuentra en servicio quirurgico su uso es poco
PROTECTOR PLOMADO DE TIROIDES CUELLO	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento de proteccion radiologica su estado nuevo se encuentra en servicio quirurgico su uso es poco
PROTECTOR DE GONADAS	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento de proteccion radiologica su estado nuevo se encuentra en servicio quirurgico su uso es poco
BLENDER BIOMED SERIE BAJO FLUJO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo instalado en recién nacido para suministro de fio2 al recién nacido su estado nuevo
KIT FERULAS P/EXTREMIDADES DAI0703 CARTON	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
KIT FERULAS P/EXTREMIDADES DAI0703 CARTON	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
KIT FERULAS P/EXTREMIDADES DAI0703 CARTON	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
KIT FERULAS P/EXTREMIDADES DAI0703 CARTON	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
KIT FERULAS P/EXTREMIDADES DAI0703 CARTON	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
KIT FERULAS P/EXTREMIDADES DAI0703 CARTON	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
RESUCITADOR MANUAL PVC PEDIATRICO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos de consumo se encuentran en farmacia para entrega al servicio cuando sean solicitados estado nuevo
RESUCITADOR MANUAL PVC PEDIATRICO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos de consumo se encuentran en farmacia para entrega al servicio cuando sean solicitados estado nuevo
RESUCITADOR MANUAL PVC PEDIATRICO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos de consumo se encuentran en farmacia para entrega al servicio cuando sean solicitados estado nuevo
RESUCITADOR MANUAL PVC PEDIATRICO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos de consumo se encuentran en farmacia para entrega al servicio cuando sean solicitados estado nuevo
RESUCITADOR MANUAL PVC PEDIATRICO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos de consumo se encuentran en farmacia para entrega al servicio cuando sean solicitados estado nuevo
CAMILLA C/FRENOS, BARANDAS, ESTRIBOS	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
CAMILLA C/FRENOS, BARANDAS, ESTRIBOS	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
CAMILLA C/FRENOS, BARANDAS, ESTRIBOS	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
MESA P/TRANSPORTE DE INSUMOSM-170	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
MESA P/TRANSPORTE DE INSUMOSM-170	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
MESA P/TRANSPORTE DE INSUMOSM-170	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
CARRO ABIERTO TRANSPORTE M-170 PVC	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
CARRO ABIERTO TRANSPORTE M-170 PVC	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
CARRO ABIERTO TRANSPORTE M-170 PVC	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo entregados a los servicios para su uso y disponibilidad de trabajo su estado nuevo
EQUIPO DE INTUBACION RETROGRADA	EQUIPO MEDICO COSTO	equipos nuevos de consumo se encuentran en farmacia para entrega al servicio cuando sean solicitados estado nuevo
LAMPARA DE CUELLO DE CISNE	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra para uso en consultorio su estado actual nuevo
LAMPARA DE CUELLO DE CISNE	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra para uso en consultorio su estado actual nuevo
LAMPARA DE CUELLO DE CISNE	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra para uso en consultorio su estado actual nuevo
MARTILLO DE REFLEJOS BUCK	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra para uso en consultorio su estado actual nuevo
JUEGO DE FERULAS INMOVILIZADORAS DAI0706	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
JUEGO DE FERULAS INMOVILIZADORAS DAI070	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
JUEGO DE FERULAS INMOVILIZADORAS DAI070	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
JUEGO DE FERULAS INMOVILIZADORAS DAI070	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
JUEGO DE FERULAS INMOVILIZADORAS DAI070	EQUIPO MEDICO COSTO	elemento para para urgencias su estado nuevo es de uso casi desechable
EPOC HOST 2 MOTOROLA	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra su estado excelente
EPOC READER	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra su estado excelente
EPOC BGEM TEST CARD	EQUIPO MEDICO COSTO	accesorio consumible para el uso de equipo

TRIAGE METER - PRO	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra su estado excelente
TRIAGE CARDIAL PANEL X 25 PBS	EQUIPO MEDICO COSTO	accesorio consumible para el uso de equipo
PULSOXIMETRO PORTATIL	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra su estado excelente
PULSOXIMETRO PORTATIL	EQUIPO MEDICO COSTO	equipo nuevo en garantia de compra su estado excelente
ARCO EN C MODELO BV ENDURA SELECT-PHILIPS	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con dos años de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MONITOR MULTIPARAMETROS M50ADUL PED NEO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con dos años de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
ELECTROCARDIOGRAFO SE-601C-EDAN	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con dos años de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MONITOR MULTIPARAMETROS M9ADUL PED NEO E	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con dos años de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
NEBULIZADOR (COMPRESOR) PORTATIL REF 1145	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con dos años de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
MONITOR PRESIÓN NO INVASIVA ADUL PED NEO	EQUIPO MEDICO COSTO	Equipo con dos años de trabajo en optimas condiciones de funcionalidad estado actual bueno
AIRE ACONDICIONADO SPLIT	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
PLANTA ELECTRICA GEP 110 STANBY	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo funcionando en perfecto estado tiene un plan de mantenimiento, desgaste es normal de uso su estado actual es bueno su costo seria de 20.000.000
IMPRESORA H.P. LASERJET 1020 (IPS ADMINIST.)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
LAVADORA UC 30 BN2 (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
RODILLO G - 60 PARA PLANCHADO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA H.P. LASER JET 1020	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA H.P. LASER JET 1020	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA H.P. LASER JET 1020	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA H.P. LASER JET 1020 (ARS ADMIN.)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA H.P. LASER JET 1020	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA H.P. LASER JET 1020 (ARS GTIA DE CALIDAD)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT 12000 BTU (P Y P)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT 36000 BTU (FAMISALUD EPS S)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
UPS POWERCOM ENERGEX MODELO ULTIMATE DE 15 KVA (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. SPLIT 18000 BTU (C. LATINO)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. TIPO CASSETTE C. BLANCO (CLINICA-CIRUGIA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
ELECTROBOMBA MARCA BARNES LINEA SUMERGIBLE (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SPLIT 12000 BTU (CLINICA - RECEPCION)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
ELECTROBOMBA BARNES ALT/ PRE 1515 CON MOTOR SIEMENS 3.6HP (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. TIPO SPLIT 36000 BTU (IPS ADMINISTRACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA EPSON LX-300 + II (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINI SPLIT 18.000 BTU (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINI SPLIT 18.000 BTU (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINI SPLIT 18.000 BTU (CACE V/ ROSARIO)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINI SPLIT 12.000 BTU (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. SPLIT 18.000 MOD. SJ182CD (CLINICA METROPOLITANA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. INDUSTRIAL 36.000 BTU (CLINICA-URGENCIAS)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
SERVIDOR DE DATOS H.P. MOD. DL180 DISCO DURO 1TB SATA (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento
SERVIDOR DE DATOS H.P. MOD. DL180 DISCO DURO 1 TB SATA (CACE CENTRAL)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento

BASCULA MECANICA ANALOGA CON TALLIMETRO HEALTH O METER (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 80.000
BASCULA MECANICA ANALOGA CON TALLIMETRO HEALTH O METER (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buenas condiciones de funcionamiento en plan de mantenimiento y metrologia su estado actual es bueno demuestra deterioro normal en carcaza su precio seria de 80.000
AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG MINI SPLIT DE 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG MINI SPLIT DE 24.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 12.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO L.G. MINISPLIT 18.000 BTU (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO H.P. 8200 ELITE C/ NEGRO (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO UMA PARA TRABAJO PESADO DE CIRUGIA (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO UMA PARA TRABAJO PESADO DE CIRUGIA (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
UPS DE 10 KVA ONLINE GXT3 LIEBERT-EMERSON BIFASICA 220 VA (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE BARNES AGUAS NEGRAS MOD. SC-10 (CLINICA)	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRODESK 600 GI SFF +MONITOR 18,S INTEL CORE +LICENCIA WORD, EXCEL, POWER	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PRODESK 600 GI SFF +MONITOR 18,S INTEL CORE +LICENCIA WORD, EXCEL, POWER	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA HP LASER JET PRO M201DW	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento

AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINISPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
TRANSFORMADOR TRIFASICO MAGNETRON POTENCIA 225 KVA	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU MINISPLIT-CONVENCIONAL CON REFRIG 410	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU MINI SPLIT CON REFRIGERANTE 410 CONVEN	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 330	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
IMPRESORA HP LASE JET 1006	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
COMPUTADOR MINIPORTATIL DEL VOSTRO 1220	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo tecnologico en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO LG MINISPLIT 18000BTU	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO LG MINISPLIT 18000 BTU	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO LG MINISPLIT 18000 BTU	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO LG 18000 BTU	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO LG 6000 BTU PISO TECHO	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU LG	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU TIPO MINISPLIT CONVENCIONAL	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU PISO TECHO CON REFRIGERADOS 410 STAR LIGHT	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO	Equipo en buen estado de funcionamiento, sujeto a plan de mantenimiento
ESTANTERIA FUNCIONAMIENTO DROGUERIA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
NEVERA 8 CHALLENGER	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Buen estado
PUESTO TRABAJO (GAVETEROS, DIVISION MODULAR, ENTREPAÑO-PUERTA MUEBLE CON PUERTA SUPERFICIE MOSTRADOR)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO TRABAJO (ARCHIVADOR, DIVISION MODULAR SUPERFICIE TRABAJO) TIPO RECEPCION.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE TIPO BIBLIOTECA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MESA DE JUNTAS DE 2.0*1.20*1.0	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO TRABAJO (DIVISION MODULAR, ARCHIVADORES 2 GABETAS SUPERFICIE TRAB.) OF. CLINICA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO (ESCRITORIO GERENCIAL, SUPERFICIE DE TRAB. ARCHIVADOR, GABINETE AEREO) OF. GERENCIA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
DIVISION MODULAR RECEPCION H=2.50*230	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SUPERFICIE TRABAJO(2) Y MOSTRADOR(2) , 2 ARCHIVADORES, 1 PUERTA, 2 PORTATECLADOS, 2 BASES CPU.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SUPERFICIE TRABAJO(1), ARCHIVADOR, PORTATECLADO, PORTA CPU (FARMACIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SUPERFICIE TRABAJO(2), ARCHIVADOR, SOPORTE, FALDA, PORTATECLADO. (FARMACIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
ARCHIVADOR 4 GAVETAS (CLASIF. MEDICAMENTOS)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado

SUPERFICIE TRABAJO CON GAVETA, 4 REPISAS ANCLADAS AL MURO.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE PARTE ALTA Y BAJA TIPO COCINA (AREA SUCIA).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE PARTES ALTA Y BAJA TIPO LOCKER (ENFERMERIA).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
ESCRITORIO EN L PARA CONSULTORIO MEDICO.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
ESCRITORIO EN L PARA CONSULTORIO MEDICO	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLES PARTES ALTA Y BAJA TIPO COCINA. (SALA ACEPTICOS)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO SALA DE ECOGRAFIA.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE A MURO PARTE SUPERIOR (AREA DE ESTERILIZACIÓN).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE A PISO PARTE INFERIOR CON SUPERFICIE EN FORMICA (ESTERILIZACIÓN).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE A PISO CON PUERTA Y ENTREPAÑOS.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE TIPO GUARDA ROPAS (ESTERILIZACIÓN)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
DIVISION MODULAR, PUERTA BAJA (ENFERMERIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SUPERFICIE DE TRABAJO, GAVETA LAPICERA, GAVINETE AEREO (CIRUGIA).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO TIPO RECEPCION (2 PORTATECLADOS, 1 ARCIADOR, 2 GAVETAS LAPICERAS)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE DE 1.30*0.30*0.70 CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS COLGADO A MURO.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE PARTES ALTA Y BAJA TIPO COCINA (AREA LIMPIA).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLES PARTES ALTA Y BAJA TIPO COCINA LAVADO INSTRUMENTOS (AREA SUCIO)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE DE EMPOTRAR EN VENTANA CON ACABADO EN LA PARTE TRACERA.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO EN L PARA OFICINA CON ARCHIVADORES(2), PORTATECLADOS(2), 2 PORTA CPU.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO EN L PARA OFICINA ADM LABORATORIO	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE PARTE BAJA TIPO COCINA (2), CON 3 GAVETAS, 1 PUERTA, FORMICA BLACA MATE.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLES PARTE ALTA Y BAJA TIPO COCINA, EN LAVADO DE INSTRUMENTOS. (LIMPIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE PARTES ALTA Y BAJA TIPO COCINA LAVADO INSTRUMENTOS (AREA SUCIA).	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
MUEBLE CAFETERIA DE AREA ADMINISTRATIVA, PARTE ALTA Y BAJA TIPO COCINA.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
GABINETES ANCLADOS AL MURO CON PUERTA VATIENTE Y ENTREPAÑO(6) OF. ADMIN.	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
GABINETES AEROS DE 0.90 (4). OFIC. ADMINISTRATIVA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SILLAS SECRETARIALES REF NU-43 (10) UNIDADES	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SILLAS SECRETARIALES REF NU-43 (10) UNIDADES	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SILLAS SECRETARIALES REF NU-43 (9) UNIDADES	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SILLAS INTERLOCUTORAS REF SI-34	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
SILLA SECRETARIAL REF. ROBY ALTA (1), BUTACOS HOSPITALARIOS (2) REF. 60-070P	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
GABINETE DE COCINA PARTE ALTA DE 1.30 * 80 * 35 (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
BASES SOPORTES EN ACRILICO CRISTAL PARA MESA DE CIRUGIA (CIRUGIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	En regular estado por su uso pero su funcionalidad es buena
ESTANTE METALICO FIJO PARA ARCHIVO DE 2.20*0.90*0.40MT (31 U)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
DEPOSITO DROGUERIA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO EN FORMICA CON ARCHIVADOR (DEPOSITO DROGUERIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado
PUESTO DE TRABAJO EN FORMICA CON ARCHIVADOR (DEPOSITO DROGUERIA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario en uso regular estado







MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
CUNA PEDIATRICA METALICA DOMETAL CON COLCHON (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
CUNA PEDIATRICA METALICA DOMETAL CON COLCHON (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
CUNA PEDIATRICA METALICA DOMETAL CON COLCHON (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MESA DE NOCHE SENCILLA METALICA C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
ESCALERILLA DE DOS PASOS CROMADA Y NEGRA (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
CARRO PARA MONITOR MEDICOL C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
CARRO PARA MONITOR MEDICOL C/ BLANCO (CLINICA)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE CON TOPE Y UN POZUELO	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario nuevo
SILLAS CON BRAZOS RIMAX PLASTICAS (20 UNDS)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario nuevo
SILLA INTERLOCUTORA COLOR GRIS	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario nuevo
SILLAS TANDEM en acero de 4 puestos (8 Uni)	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario nuevo
SILLA SECRETARIAL ERGONOMICAS	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario nuevo
RECEPCION RECTA SUP.25MM 1.87 - 0.60, CON ARCHIVADOR	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario nuevo
CARRO P/MEDICAMENTOS Y PORTAHISTORIA	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno
CARRO DE PARO PEQUEÑO	MUEBLES Y ENSERES COSTO	Mobiliario con deterioro normal por el uso, estado actual bueno